TANGER BAY
DENTAL CENTER

Conseils après un traitement de canal (dévitalisation)

Tanger Bay Dental Center

Endodontie

Félicitations — votre dent est sauvée !

Votre dent a été traitée et conservée. Pour garantir le succès à long terme, voici les règles d'or à suivre.

1 La couronne : une étape essentielle


Une dent dévitalisée est plus fragile et cassante qu'une dent naturelle.

Le risque

Sans protection, la dent peut se fracturer verticalement — ce qui conduit souvent à l'extraction.

La solution

Une **couronne** (ou un onlay) renforce la dent, la protège et l'étanchéifie contre les bactéries. C'est la bouée de sauvetage de votre dent — ne tardez pas.



Une couronne protégeant une dent dévitalisée.

2 Prudence à la mastication

1. Jusqu'à la pose de la couronne définitive, évitez de croquer des aliments **durs** (noix, glace, pain dur) ou collants du côté traité.
2. Une sensibilité à la pression est normale les premiers jours.



Mastication du côté opposé pendant la phase de transition.

3 Une hygiène irréprochable

1. Brossez-vous les dents **deux fois par jour** avec une brosse souple.
2. Utilisez le fil dentaire ou des brossettes autour de la dent traitée pour préserver la gencive.



Passage du fil dentaire autour de la dent traitée.

4 Un suivi régulier

1. Une dent traitée doit être surveillée par **radiographie** pour vérifier la cicatrisation osseuse.
2. Venez à vos contrôles tous les **6 à 12 mois** — un dépistage précoce évite les complications.



Radiographie de contrôle de la dent traitée.

Votre prochain rendez-vous Date : .....

Un suivi tous les 6 à 12 mois

La dent traitée est surveillée par radiographie pour confirmer une bonne cicatrisation. Planifiez votre contrôle pour détecter tout souci à temps.

ÉTABLI PAR

Tanger Bay Dental Center — Dr Haitham Boutaib

+212 6 60 02 22 63 Tanger, Maroc tangerbay.ma

Guide remis à titre informatif — ne remplace pas l’avis de votre praticien.